SOUARE GRIP


フィーリング

ICIMIC

Sticky 2.3/1.8

ハードフィーリング、ソフトフィーリング





ハードフィーリングはこれからの高温多湿の日本の気候に 固めのグリップを装着することで、よりトルクの軽減を感じられます。 これからの暑い夏の時期におすすめのグリップです。

[STICKY 2.3] ハードフィーリング (硬度+5)

プロパー品







グリップエンドは

全てブラックです。











グリップエンドに記載

※本体カラーとグリップエンドカラーの組み合わせは、それぞれ上記の5パターンとなります。

口径	外径(グリップエンドから5cm)	トルク	硬度	重量	バックライン
M60	2.3 (22.3mm)	2.7	57	50±2g	有·無

●一般男女兼用 MADE IN JAPAN

[STICKY 2.3] ソフトフィーリング (硬度-5)

プロパー品













全てブラックです。

グリップエンドは

外径(グリップエンドから5cm) 硬度 バックライン M60 2.3 (22.3mm) 47 50±2g 有·無

-とグリップエンドカラーの組み合わせは、それぞれ上記の5パターンとなります。

●一般男女兼用 MADE IN JAPAN

[STICKY 1.8] ハードフィーリング (硬度+5)

プロパー品



※本体カラーとグリップエンドカラーの組み合わせは、それぞれ上記の5パターンとなります。

口径	外径(グリップエンドから5cm)	トルク	硬度	重量	バックライン
M60	1.8 (21.8mm)	2.7	57	48±2g	有·無

●一般男女兼用 MADE IN JAPAN

[STICKY 1.8] ソフトフィーリング (硬度-5)

プロパー品



※本体カラーとグリップエンドカラーの組み合わせは、それぞれ上記の5パターンとなります。

口径	外径(グリップエンドから5cm)	トルク	硬度	重量	バックライン
M60	1.8 (21.8mm)	2.7	47	48±2g	有·無

●一般男女兼用 MADE IN JAPAN